

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ(ਐ.ਸਿ) ਮੋਗਾ

ਹੁਕਮ ਨੰ 2016/ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ/ ਸਪ੍ਰੈਸ਼-1
ਮਿਤੀ ਮੋਗਾ, 19-06-2016

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ./ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜਾਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੜੀ ਨੰ	ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ/ਅਹੁਦਾ/ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ	ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ	ਜਿਥੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ	ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
1	ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਗਿੱਲ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਜਨੇਰ	ਮੋਗਾ	
2	ਗੁਰਸੀਮਰਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਧਰਮਕੋਟ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਅਗਵਾੜ ਕਾਲੂਕਾ	ਮੋਗਾ	
3	ਆਭਾਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਮੋਜਗੜ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਧਰਮਕੋਟ ਵਾਰੜ ਨੰ -8	ਮੋਗਾ	
4	ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਤਖਾਣਵੱਧ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਡਾਲਾ (ਕੰ)	ਮੋਗਾ	
5	ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਰਾਉਵਾਲ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਤਲਵੰਡੀ ਮੱਲੀਆ	ਮੋਗਾ	
6	ਸੁਮੀਤ ਬਾਂਸਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਕਾਦਰ ਵਾਲਾ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਧੁੜਕੋਟ ਟਾਹਲੀ	ਮੋਗਾ	
7	ਅੰਜਲੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਬੱਗੇ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਦੁੱਨੇਕੇ	ਮੋਗਾ	
8	ਅੰਜਨਾ ਰਾਣੀ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਫਤਿਹਪੁਰ ਕੰਨਿਆ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਗੋਧੇਵਾਲਾ	ਮੋਗਾ	
9	ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਭੋਏਪੁਰ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ -2	ਮੋਗਾ	
10	ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਅੰਮੀਵਾਲਾ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਕਰੀ ਵਹਿਣੀ ਵਾਲ	ਮੋਗਾ	
11	ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਤੱਲਵੰਡੀ ਮੱਲੀਆ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਦਾਯਾ ਕਲਾਂ	ਮੋਗਾ	
12	ਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਮੁਸੇਵਾਲਾ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਮਟਵਾਣੀ	ਮੋਗਾ	
13	ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਦਾਇਆ ਕਲਾਂ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਚੁਹੜ ਚੱਕ	ਮੋਗਾ	
14	ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਮਾਡੀ ਮੁਸਤਫਾ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਮੋੜ ਨੋ ਆਬਾਦ	ਮੋਗਾ	
15	ਤਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤਾਇਬਾ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ	ਮੋਗਾ	
16	ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਧੁੜਕੋਟ ਰਣਸੀਰ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਰਾਉਕੇ ਕਲਾਂ	ਮੋਗਾ	
17	ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਡਗਰੂ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਤਖਾਣਵੱਧ	ਮੋਗਾ	
18	ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਮੱਧੋਕੇ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਦੋਧਰ	ਮੋਗਾ	
19	ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਬੋਡੇ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਘੱਲਕਲਾਂ (ਕੰ)	ਮੋਗਾ	
20	ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਤੰਡਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਮਾਹਲਾ ਕਲਾਂ	ਮੋਗਾ	
21	ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਡੱਗਰੂ	ਮੋਗਾ	
22	ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਟਲਾ ਰਾਏਕਾ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਸੰਗਤਪੁਰਾ	ਮੋਗਾ	
23	ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਟਲਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ -2	ਮੋਗਾ	
24	ਮਣਜੋਤ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਰੋਡੇ ਪੱਤੀ ਰਾਜਦਾ ਮੋਹਰਾ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਲੰਡੇ (ਮੰ)	ਮੋਗਾ	
25	ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਰੋਡੇ ਪੱਤੀ ਬਾਦਲ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ	ਮੋਗਾ	
26	ਮਮਤਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਰੋੜਵਾ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਡੱਗਰੂ	ਮੋਗਾ	
27	ਸਿਵਾਲੀ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਟ ਸਦਰ ਖਾਂ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਬਲਖੰਡੀ	ਮੋਗਾ	
28	ਚੰਦਲ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਰੀ	ਮੋਗਾ	
29	ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਜਲਾਲਾਬਾਦ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਫਤਿਹਗੜ ਪੰਜਤੂਰ	ਮੋਗਾ	
30	ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਰੋਡੇ ਪੱਤੀ ਬਾਦਲ	ਮੋਗਾ	ਸਪ੍ਰੈਸ਼ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ	ਮੋਗਾ	

ਸ: 2016

31	ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਪਸ ਕਨੀਆ ਖੁਰਦ	ਮੋਗਾ	ਸਪਸ ਮਣਾਵਾਂ	ਮੋਗਾ	
32	ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਪਸ ਸੋਸਨ	ਮੋਗਾ	ਸਪਸ ਬੁੱਘੀਪੁਰਾ	ਮੋਗਾ	
33	ਸੋਨੀਆ ਮਿੱਤਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਪਸ ਰਣੀਆ ਬਸਤੀ ਸੁਖੀਆ	ਮੋਗਾ	ਸਪਸ ਨੰਗਲ	ਮੋਗਾ	ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਲੜੀ ਨੰ 34 ਨਾਲ
34	ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਪਸ ਨੰਗਲ	ਮੋਗਾ	ਸਪਸ ਰਣੀਆ ਬਸਤੀ ਸੁਖੀਆ	ਮੋਗਾ	ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਲੜੀ ਨੰ 33 ਨਾਲ
35	ਉਮਰਜੀਤ ਕੋਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਪਸ ਕੋਟ ਸਦਰ ਖਾ	ਮੋਗਾ	ਸਪਸ ਦਾਤੇਵਾਲ	ਮੋਗਾ	ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਲੜੀ ਨੰ 36 ਨਾਲ
36	ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਪਸ ਦਾਤੇਵਾਲ	ਮੋਗਾ	ਸਪਸ ਕੋਟ ਸਦਰ ਖਾ	ਮੋਗਾ	ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਲੜੀ ਨੰ 35 ਨਾਲ
37	ਰਾਇਨਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਪਸ ਰਾਜਾ ਵਾਲਾ	ਮੋਗਾ	ਸਪਸ ਡਾਲਾ (ਕੰ)	ਮੋਗਾ	

ਸ਼ਰਤਾਂ


1. ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐ.ਸਿ) ਪੰਜਾਬ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 10/38-2016ਅਮਲਾ-2(3) ਮਿਤੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 17-06-2016 ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਦਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਬਦਲੀ ਕੇਵਲ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ।
3. ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
5. ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
6. ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।


 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ(ਐ.ਸਿ)
 ਮੋਗਾ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ ਸਮ

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- 1 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ(ਐ.ਸਿ) ਪੰਜਾਬ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ।
- 2 ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ।
- 3 ਸਬੰਧ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ/ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ/ਫਾਰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
- 4 ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ।


 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ(ਐ.ਸਿ)
 ਮੋਗਾ।
 19/4/16